

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД
Трг Николе Пашића 10, 11000 Београд, Република Србија

Заводни број:

NAV.00-33/286 од

08.05.2019. године.



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара

Електроенергетски инструменти и опрема

(Јавна набавка 80/Д/19)

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: 07.06.2019. године, до 11,00 часова

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 07.06.2019. године, у 11,30 часова

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН 80/Д/19, број НАВ.00-33/200 од 16.04.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈН 80/Д/19, број НАВ.00-33/201 од 16.04.2019.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку добара - Електроенергетски инструменти и опрема ЈН 80/Д/19

Конкурсна документација садржи следеће елементе:

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3
II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА	4
III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА	8
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА.....	11
V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ	12
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ³	13
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КАДА НАСТУПА У ГРУПИ ПОНУЂАЧА ⁸	15
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ ⁹	16
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ¹⁰	17
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	24
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ.....	25
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЗА ПОНУЂАЧЕ	26
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ	27
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА СА СЕДИШТЕМ У ДРУГОЈ ДРЖАВИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ¹¹	28
VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	33
VIII СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ.....	40

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив наручиоца:	Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд	
Адреса наручиоца:	Трг Николе Пашића 10 11000 Београд Република Србија	
Интернет страница наручиоца:	www.smatsa.rs	
Врста поступка јавне набавке:	Отворени поступак	
Врста предмета:	Добра	
Врста уговора:	<input type="checkbox"/> уговор о јавној набавци	<input type="checkbox"/> оквирни споразум
Резервисана јавна набавка:	<input type="checkbox"/> да	<input checked="" type="checkbox"/> не
Електронска лицитација:	<input type="checkbox"/> да	<input checked="" type="checkbox"/> не
Лице / служба за контакт:	tender@smatsa.rs Приликом достављања питања електронском поштом обавезно назначити у Наслову поруке (Subject): ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 80/Д/19	

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке:	Електроенергетски инструменти и опрема Детаљан опис дат је у Техничкој спецификацији – Поглавље II
Назив и ознака из општег речника набавке:	38341300 - Инструменти за мерење електричних величина

II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

r. br.	OPIS	Jed. mere	Količina
1	<p>SET ZA ODRŽAVANJE EE UREĐAJA, koji sadrži:</p> <p>Klešta kombinovana 200mm sa dvokomponentnim ergonomskim rukohvatom 1000V, čeljusti okaljene na min. 63HRC za sečenje čelične opružne žice min. Ø2.2mm tvrdoće 2300N/mm², hromirano polirane DIN5746 na drškama utisnuta ili izlivena oznaka 1000V i standard IEC60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Sečice kose 180mm sa dvokomponentnim rukohvatom, okaljene čeljusti na 64HRC za sečenje čelične opružne žice min. 2.2mm tvrdoće 2300N/mm² hromirano polirane DIN5749 na ručkama utisnuta ili izlivena oznaka 1000V VDE DIN EN 60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Klešta električarska-špic višefunkcijska 1000V, dužine 200mm, nazubljene špicaste čeljusti, deo za sečenje Cu/Al kablova do Ø15mm - 50mm², krimpovanje hiltzni 0.5-2.5mm², skidanje izolacije 0.7,1.5,2.5mm², sa oprugom za vraćanje u otvoreni položaj, na drškama utisnuta ili izlivena oznaka 1000V i standard IEC60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Klešta za skidanje izolacije do Ø5mm l=160mm sa dvokomponentnim ergonomskim rukohvatom 1000V hromirano polirana, sa oprugom za otvaranje, podešavanje zavrtnjem, na drškama utisnuta oznaka 1000V i standard IEC60900 ili odgovarajuće. Klešta špic prava 200mm, dužina radnog dela min.70mm, sa poluobljim nazubljenim čeljustima ojačanim za sečenje tvrde žice do 2.2mm -1800N/mm², hromirano-polirane sa dvokomponentnim rukohvatom i utisnutom ili izlivenom oznakom 1000V VDE EN 60900; DIN 5745 ili odgovarajuće.</p> <p>Klešta špic prava 200mm, dužina radnog dela min.70mm, sa poluobljim nazubljenim čeljustima ojačanim za sečenje tvrde žice do 2.2mm -1800N/mm², hromirano-polirane sa dvokomponentnim rukohvatom i utisnutom ili izlivenom oznakom 1000V VDE EN 60900; DIN 5745 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač ravni 0.4x2.5x80mm, Lmin-160mm sa ojačanim vrhom; višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač ravni 0.5x3.0x100mm, Lmin-180mm sa ojačanim vrhom; višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač ravni 0.6x3.5x100mm; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač ravni 0.8x4.0x100mm; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač ravni 1.0x5.5x125mm; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač ravni 1.2x6.5x150mm, Lmin-250mm sa dodatno okaljenim vrhom reljefne površine za bolje prijanjanje zavrtnjeva; višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač krstasti PH0x80mm, Lmin.160mm sa dodatno okaljenim vrhom; višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač krstasti PH1x80mm sa dodatno okaljenim vrhom; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač krstasti PH2x100mm sa dodatno okaljenim vrhom; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Nož "Jokari" za skidanje izolacije 8-28mm sa dodatnim krivim kukastim nožem, i rezervnim nožem u kućištu.</p> <p>Metar 5m sa metalnom mernom trakom širine min. 27mm sa dvostranom najlonskom ne-reflektujućom zaštitom od habanja, dvostrana merna skala klase tačnosti II, ojačano gumirano kućište, kukica na kraju metra koja se kači za materijal sa sve 4 strane, sa duplim magnetom (1 napred, 1 ispod), kopča za</p>	Set	1

	<p>kaiš.</p> <p>Garnitura hromiranih okasto - viljuškastih ključeva 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22mm DIN 3113 ili odgovarajuće set 8/1 u platnenoj futroli.</p> <p>Čekić bravarski 200gr lakirana drška DIN 1041 ili odgovarajuće.</p> <p>Ključ sa ergonomskom T-ručicom Torx T20.</p> <p>Ključ sa ergonomskom T-ručicom Torx T25.</p> <p>Ključ sa ergonomskom T-ručicom Torx T27.</p> <p>Ključevi okasto vilasti 10mm Lmin.150mm, 13mm Lmin.170mm, 17mm Lmin.220mm, 19mm Lmin.240mm sa čegrtaljkom sa 80 podela, vilasti deo sa osiguračem za fiksiranje glave zavrtnja i posebno profilisan za brzo stezanje sa povratnim uglom od 30°.</p>		
2	<p>SET ZA ODRŽAVANJE MAŠINSKIH SISTEMA, koji sadrži:</p> <p>Garnitura hromiranih okasto - viljuškastih ključeva 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32mm DIN 3113 ili odgovarajuće Set 26/1 u platnenoj futroli.</p> <p>Ključ za filtere 60-120mm trokraki, sa prihvatom za ručicu 1/2" i 3/8" i ključ 21mm.</p> <p>Optički analizator za rashladne tečnosti (Propilen i Etilen) -25°C do +50°C; tečnosti za akumulator 1.1-1.3kg/l. Merenje tačke mržnjenja tečnosti za stakla - 25° do -40°C; AdBlue - Urea merenje procenta: 30-45%; sa pipetom za skupljanje tečnosti, automatska temperaturna kompenzacija; u tvrdom koferu.</p> <p>Set za proveru zategnutosti zupčastog kaiša BETA 1485/KIT ili odgovarajuće.</p> <p>Ključ za filtere sa duplim lancem i zglobom, otvor 60-160mm, ručka min. 200mm, PVC rukohvat.</p> <p>Špijuni - merni listići 0.05-1.00mm dužine 300mm 13/1.</p> <p>Set seger klešta 4/1 1031/S4 Beta ili odgovarajuće.</p> <p>Klešta švedska kosa 45° 3" cela klešta sačinjena od hrom vanadijuma - kovana, okaljena, Lmin.690mm, zubi dodatno induktivno okaljani DIN5234B ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač ravni 0.4x2.5x80mm, Lmin-160mm sa ojačanim vrhom; višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač ravni 0.5x3.0x100mm, Lmin-180mm sa ojačanim vrhom; višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač ravni 0.6x3.5x100mm; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač ravni 0.8x4.0x100mm; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač krstasti PH0x80mm, Lmin.160mm sa dodatno okaljenim vrhom; višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač krstasti PH1x80mm sa dodatno okaljenim vrhom; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač krstasti PH2x100mm sa dodatno okaljenim vrhom; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Čuskija-pajser 1000mm sa jednim spljoštenim, zakrivljenim - rasečenim krajem i drugima spljoštenim krajem, 6-ugaoni profil 20mm, težine do 3kg.</p> <p>Metar 5m sa metalnom mernom trakom širine min. 27mm sa dvostranom najlonskom ne-reflektujućom zaštitom od habanja, dvostrana merna skala klase tačnosti II, ojačano gumirano kućište, kukica na kraju metra koja se kači za materijal sa sve 4 strane, sa duplim magnetom (1 napred, 1 ispod), kopča za kaiš.</p> <p>Automatska rolina sa crevom min. 15m 3/8" 10x14mm, radni pritisak 15bar, plastično telo otporno na udarce, za komprimovani vazduh ili hladnu vodu.</p> <p>Bušilica-čekić SDS+ akumulatorska 18V motor bez četkica, 2 baterije 5Ah LiION sa indikatorom nivoa napunjenosti, brzi punjač, broj udara min. 5000 /min, udarna energija min. 4J EPTA, kapacitet bušenja drvo/čelik/beton: min. 30/13/28mm, opcija štemovanja, maksimalni nivo vibracija do 9 m/s², težina sa baterijom do 4.5kg, brzoizmenljiva glava SDS+ / 3-kraki futer, zaštita od</p>	Set	1
3	<p>Bušilica-čekić SDS+ akumulatorska 18V motor bez četkica, 2 baterije 5Ah LiION sa indikatorom nivoa napunjenosti, brzi punjač, broj udara min. 5000 /min, udarna energija min. 4J EPTA, kapacitet bušenja drvo/čelik/beton: min. 30/13/28mm, opcija štemovanja, maksimalni nivo vibracija do 9 m/s², težina sa baterijom do 4.5kg, brzoizmenljiva glava SDS+ / 3-kraki futer, zaštita od</p>	Set	1

	<p>preopterećenja, antivibracioni sistem, u koferu. Potvrdu o servisu i važeću EMC potvrdu o usaglašenosti dostaviti uz ponudu. U pakovanje uključeni: Burgije za beton SDS+ sa varijabilnom spiralom i 4-reznom glavom, ojačane za armirani beton, dimenzije 5-12mm set 7/1 (5/6/8 x 115mm, 6/8 x 165mm, 10/12 x 160mm) u PVC ili metalnoj kutiji 5 komada. Burgije spiralne HSS 1-13mm 25/1 u metalnoj ili PVC kutiji DIN 338 za bušenje u čeliku 800N/mm² ili odgovarajuće 3 komada. Tačkaš 4mm 5 komada. Automatski tačkaš-kirner fi 14mm/ L-125mm 3 komada.</p>		
4	<p>Brusilica akumulatorska 125mm, motor 18V bez četkica, sa 2 baterije LiION 5.0Ah, sa brzim punjačem, antivibracioni meki rukohvat, indikacija nivoa punjenja baterije, zaštita od preopterećenja, zaštita od automatskog starta, dubina rezanja min. 33mm, brzo fiksiranje ploče i štitnika bez ključa, sigurnosni veliki prekidač na donjem delu tela mašine (bez zavravljenja), kočnica koja za do 2s zaustavlja ploču po završetku rada, br.obrtaja 8.500 o/min, težina do 2.7Kg u koferu. Potvrdu o servisu i važeću EMC potvrdu o usaglašenosti dostaviti uz ponudu.</p>	kom.	1
5	<p>Usisivač minimalne snage 1200W, 230V/50Hz, brzina protoka vazduha minimum 55 l/s, usisni pritisak max 190mbar, zapremina tanka min. 20l, tank izradjen od antistatičkog materijala na točkicićima, dužina kabla min. 5m, obim isporuke: spiralno crevo sa ergonomskom ručkom za lakši rad, dva kruta creva, četka i mlaznica za usisavanje; filter za filtriranje spoljnjeg vazduha i filter protiv stvaranja pene, težina do 7kg, stepen zaštite minimum IPX4, nivo buke do 70dB(A), uz ponudu dostaviti CE sertifikat ili odgovarajući. Potvrda o servisu.</p>	kom.	1
6	<p>Digitalni uređaj za ispitivanje akumulatora 12V, provera alternatora i startera 12-24V, opseg 100-2000 CCA, USB kabl i softver za štampanje izveštaja na PC-u, pozadinsko osvetljenje displeja, podržava PB, WET, GEL, AGM, AGMFLAT, EFB baterije, voltmetar 9-36V, referentni standardi CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS sa ispitnim kablovima min.1.5m, štikaljkama u PVC koferu ili odgovarajuće</p>	kom.	1
7	<p>Linearno DC napajanje, podesivo, 2 izlaza, 0 V, 30 V, 0 A, 3 A , GPS-2303 ili odgovarajuće</p>	kom.	1
8	<p>Amper klešta Fluke T6-1000 ili odgovarajuće</p>	kom.	12
9	<p>Izolovane profesionalne ispitne pipalice, hromirani vrhovi, sa bananan konektorima, CAT III-1000V 10A ili odgovarajuće</p>	kom.	10
10	<p>Indikator napona, jednopolni indikator visokog napona, SM 10-3 Smer ili odgovarajuće</p>	kom.	2
11	<p>SET ZA DEMONTAŽU I ISPITIVANJE MAŠINSKIH SISTEMA, koji sadrži: Ključevi okasto vilasti 10mm Lmin.150mm, 13mm Lmin.170mm, 17mm Lmin.220mm, 19mm Lmin.240mm sa čegrtaljkom sa 80 podela, vilasti deo sa osiguračem za fiksiranje glave zavrtnja i posebno profilisan za brzo stezanje sa povratnim uglom od 30°. Radapciger univerzalni dvokrako - trokraki za unutrašnje i spoljašnje demontaže od 23-130mm / 7-140mm samostežući i samocentrirajući, sila 3t. Rtw 2, 45° vrh za WMRT. Rtw 3 45° vrh za WMRT. Čekić bravarski 200gr lakirana drška DIN 1041 ili odgovarajuće. Ključ sa ergonomskom T-ručicom Torx T20. Ključ sa ergonomskom T-ručicom Torx T25. Ključ sa ergonomskom T-ručicom Torx T27. Metar 5m sa metalnom mernom trakom širine min. 27mm sa dvostranom najlonskom ne-reflektujućom zaštitom od habanja, dvostrana merna skala klase tačnosti II, ojačano gumirano kućište, kukica na kraju metra koja se kači za materijal sa sve 4 strane, sa duplim magnetom (1 napred, 1 ispod), kopča za kaiš. Nož "Jokari" za skidanje izolacije 8-28mm sa dodatnim krivim kukastim nožem, i rezervnim nožem u kućištu.</p>	Set	1
12	<p>SET ZA DEMONTAŽU I PRISTUP EE UREĐAJIMA, koji sadrži: Odvijač ravni 0.4x2.5x80mm, Lmin-160mm sa ojačanim vrhom; višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće. Odvijač ravni 0.5x3.0x100mm, Lmin-180mm sa ojačanim vrhom; višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće. Odvijač ravni 0.6x3.5x100mm; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine</p>	Set	5

	<p>kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač ravni 0.8x4.0x100mm; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovaraju.</p> <p>Odvijač krstasti PH0x80mm, Lmin.160mm sa dodatno okaljenim vrhom; višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač krstasti PH1x80mm sa dodatno okaljenim vrhom; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovaraju.</p> <p>Odvijač krstasti PH2x100mm sa dodatno okaljenim vrhom; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Nož "Jokari" za skidanje izolacije 8-28mm sa dodatnim krivim kukastim nožem, i rezervnim nožem u kućištu.</p> <p>Metar 5m sa metalnom mernom trakom širine min. 27mm sa dvostranom najlonskom ne-reflektujućom zaštitom od habanja, dvostrana merna skala klase tačnosti II, ojačano gumirano kućište, kukica na kraju metra koja se kači za materijal sa sve 4 strane, sa duplim magnetom (1 napred, 1 ispod), kopča za kaiš.</p> <p>Garnitura hromiranih okasto - viljuškastih ključeva 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22mm DIN 3113 ili odgovarajuće set 8/1 u platnenoj futroli.</p> <p>Ključ sa ergonomskom T-ručicom Torx T20.</p> <p>Ključ sa ergonomskom T-ručicom Torx T25.</p> <p>Ključ sa ergonomskom T-ručicom Torx T27.</p> <p>Garnitura hromiranih okasto - viljuškastih ključeva 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22mm DIN 3113 ili odgovarajuće set 8/1 u platnenoj futroli.</p>		
13	<p>REZERVNI SET ALATA, koji sadrži:</p> <p>Odvijač ravni 1.0x5.5x125mm; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće komada 2.</p> <p>Odvijač ravni 1.2x6.5x150mm, Lmin-250mm sa dodatno okaljenim vrhom reljefne površine za bolje prijanjanje zavrtnjeva; višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće. komada 2.</p> <p>Ključevi Torx L-profil, dim. TX8-9-10-15-20-25-27-30-40 na plastičnom nosaču, dimenzije preko TX10 su sa zaobljenom glavom za rad pod uglom komada 2.</p> <p>Nož "Jokari" za skidanje izolacije 8-28mm sa dodatnim krivim kukastim nožem, i rezervnim nožem u kućištu komada 3.</p> <p>Ključevi imbus 1.5-10mm dugi 9/1 u nosaču od tvrde plastike sa glavom za rad pod uglom i osiguračem za zadržavanje zavrtnjeva, hromirani ISO 2936L ili odgovarajuće komada 2.</p> <p>Metar 5m sa metalnom mernom trakom širine min. 27mm sa dvostranom najlonskom ne-reflektujućom zaštitom od habanja, dvostrana merna skala klase tačnosti II, ojačano gumirano kućište, kukica na kraju metra koja se kači za materijal sa sve 4 strane, sa duplim magnetom (1 napred, 1 ispod), kopča za kaiš komada 2.</p> <p>Garnitura hromiranih okasto - viljuškastih ključeva 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22mm DIN 3113 ili odgovarajuće set 8/1 u platnenoj futroli komada 4.</p> <p>Čekić bravarski 200gr lakirana drška DIN 1041 ili odgovarajuće komada 3.</p> <p>Ključ sa ergonomskom T-ručicom Torx T20 komada 3.</p> <p>Ključ sa ergonomskom T-ručicom Torx T25 komada 3.</p> <p>Ključ sa ergonomskom T-ručicom Torx T27 komada 3.</p> <p>Ključevi okasto vilasti 10mm Lmin.150mm, 13mm Lmin.170mm, 17mm Lmin.220mm, 19mm Lmin.240mm sa čegrtaljkom sa 80 podela, vilasti deo sa osiguračem za fiksiranje glave zavrtnja i posebno profilisan za brzo stezanje sa povratnim uglom od 30° komada 3.</p>	Set	1

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У складу са чланом 75. Закона, Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

(1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75, став 1, тачка 1) Закона):

Доказ:

ПРАВНО ЛИЦЕ/ПРЕДУЗЕТНИК

ДОМАЋИ ПОНУЂАЧИ:

i) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда или другог одговарајућег регистра;

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ:

ii) Извод из регистра надлежног органа.

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Није применљиво

(2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75, став 1, тачка 2) Закона):

Доказ:

Докази не могу бити старији од два месеца пре датума отварања понуда

ПРАВНО ЛИЦЕ

ДОМАЋИ ПОНУЂАЧИ¹:

i) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;

ii) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала и

iii) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ:

iv) Извод из казнене евиденције, односно уверење (потврда) надлежног органа да Понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, и

v) Потврда надлежног органа да законски заступник Понуђача (физичко лице - за све законске заступнике уписане у регистар надлежног органа), није

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

ПРЕДУЗЕТНИК / ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

ДОМАЋИ ПОНУЂАЧИ:

vi) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта);

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ:

vii) Потврда надлежног органа да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

(3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75, став 1, тачка 4) Закона):

Доказ:

Докази не могу бити старији од два месеца пре датума отварања понуда

ПРАВНО ЛИЦЕ/ПРЕДУЗЕТНИК/ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

ДОМАЋИ ПОНУЂАЧИ :

i) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе **И**

ii) Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода **ИЛИ**

iii) Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ:

iv) Потврда надлежних пореских органа и организације за обавезно социјално осигурање да је измирио доспеле порезе и доприносе.

(4) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75, став 2 Закона):

Доказ:

ПРАВНО ЛИЦЕ / ПРЕДУЗЕТНИК / ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Попуњен, потписан и оверен печатом, Образац V-5. Образац V-5 мора да буде потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом.

(5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75, став 1, тачка 5) Закона) - није примењиво.

¹ Домаћи понуђач, у смислу Закона о јавним набавкама Републике Србије, је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из тачака од 1) до 4) овог поглавља. Доказ о испуњености услова из тачке 5) овог поглавља се доставља за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности набавке потребно испунити обавезан услов из тачке 5) овог поглавља, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА - Уколико група понуђача подноси понуду, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из тачке 1) до 4) овог поглавља. Услов из тачке 5) овог поглавља дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове из овог поглавља понуђач из групе понуђача испуњавају заједно, осим уколико није другачије напоменуто у додатном услову.

3. ПРОМЕНЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА - Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин

4. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА - Понуђач доставља доказе о испуњености услова у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у року који одреди наручилац, а који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5. РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА - Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из тачака од 1) до 3) овог поглавља, сходно чл. 78. Закона.

6. ДОКАЗИ КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТУ - Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни на српском језику.

7. ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ - Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

8. ПОНУЂАЧ СА СЕДИШТЕМ У ДРУГОЈ ДРЖАВИ – Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из овог одељка, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Изјавом се потврђује да се наведени доказ не издаје у држави у којој понуђач има седиште и да понуђач испуњава одређени услов из тачке 1) до 3) овог поглавља. Изјава о испуњавању услова понуђача / подизвођача може бити поднета у форми из Обрасца V-6 конкурсне документације или у некој другој форми која садржи све потребне податке захтеване у Обрасцу V-6. Наручилац ће проверити да ли су испуњени услови за примену ове тачке. Уколико понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

(1) ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Електроенергетски инструменти и опрема

Критеријум за доделу уговора односно оцењивање понуда је најнижа укупна понуђена цена наведена у Обрасцу понуде.

Код овог критеријума упоређиваће се укупне понуђене цене без пореза на додату вредност који се обрачунава у Републици Србији из Обрасца понуде.

(2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН, НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио КРАЋИ РОК ИСПОРУКЕ.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац V-1);

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац V-2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац V-3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац V-4);

5) Образа изјаве о поштовању важећих прописа за понуђача (Образав V-5);

6) Образа изјаве о поштовању важећих прописа за подизвођача (Образав V-5а);

7) Обрасци изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом:

- Образац изјаве понуђача/подизвођача са седиштем у другој држави о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (Образав V-6);

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ³

Назив набавке: Електроенергетски инструменти и опрема - 80/Д/19

За: **Контролу летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд,**
Трг Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд, Република Србија

На основу позива за подношење понуда за набавку Електроенергетски инструменти и опрема (јавна набавка бр. 80/Д/19), објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дајемо понуду како следи:

самостално са подизвођачем заједничка понуда
(обележити одговарајуће поље ✓)

I ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА (НОСИОЦА ПОСЛА ИЗ ГРУПЕ)

Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра:	
Седиште:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача:	
Лице за контакт:	
Електронска адреса лица за контакт:	
Телефон:	
Факс:	
Лице одговорно за потписивање уговора:	
Број рачуна и назив банке Понуђача:	
Разврставање правног лица према величини у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству Р.Србије:	<input type="checkbox"/> микро ⁴ <input type="checkbox"/> средње ⁵ <input type="checkbox"/> мало ⁶ <input type="checkbox"/> велико ⁷

II ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ

Период важења понуде	_____ дана од датума отварања понуда (не мање од 60 дана)
Укупна цена	_____ без ПДВ у Републици Србији _____ са ПДВ у Републици Србији
Начин плаћања (не краћи од 15 дана а не дужи од 45 дана)	Након целокупне испоруке, у року од _____ дана од датума пријема на адреси седишта Наручиоца, исправне фактуре на износ плаћања и Записника о квантитативном пријему потписаног од стране овлашћеног лица Наручиоца. Уколико је примењиво у предметном поступку, Понуђач ће Наручиоцу доставити потврду о резидентности.
Гарантни рок (не краће од 24 месеца)	_____ месеца од потписивања Записника о квантитативном пријему.
Рок за испоруку добара (не дужи од 120 календарских дана)	Рок испоруке добара је _____ календарских дана од датума ступања уговора на снагу.
Место испоруке	Центар контроле летења на аеродрому „Никола Тесла“, у Београду.

Подношењем ове понуде, прихватимо све услове из предметног позива и конкурсне документације. Понуда се односи на целокупну набавку у свему у складу са предметним позивом и конкурсном документацијом.

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис

³ Образац I овлашћено лице понуђача мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

⁴ Правна лица која не прелазе два од следећих критеријума: i) просечан број запослених 10, ii) пословни приход 700.000 ЕУР у динарској противвредности и iii) просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) 350.000 ЕУР у динарској противвредности.

⁵ Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 4. , али не прелазе два од следећих критеријума: i) просечан број запослених 250, ii) пословни приход 35.000.000 ЕУР у динарској противвредности, iii) просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) 17.500.000 ЕУР у динарској противвредности.

⁶ Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 5., али не прелазе два од следећих критеријума: i) просечан број запослених 50, ii) пословни приход 8.800.000 ЕУР у динарској противвредности, iii) просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) 4.400.000 ЕУР у динарској противвредности.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КАДА НАСТУПА У ГРУПИ ПОНУЂАЧА⁸

Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра:	
Седиште:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача:	
Лице за контакт:	
Електронска адреса лица за контакт:	
Телефон:	
Факс:	

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис

⁸ Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ⁹

Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра:	
Седиште:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача:	
Лице за контакт:	
Електронска адреса лица за контакт:	
Телефон:	
Факс:	

Део предмета који ће бити извршен преко наведеног подизвођача:

Процент укупне вредности набавке који ће бити поверен горе наведеном подизвођачу:
 ____%

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис

Место и датум:

Подизвођач: Печат и потпис

⁹ Образац попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се ова страна копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. Процент укупне вредности јавне набавке коју понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ¹⁰

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
r. br.	OPIS	Jed. mere	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (din)	Jedinična cena sa PDV-om (din)	Ukupna cena bez PDV-a (din)	Ukupna cena sa PDV-om (din)
1	<p>SET ZA ODRŽAVANJE EE UREĐAJA, koji sadrži:</p> <p>Klešta kombinovana 200mm sa dvokomponentnim ergonomskim rukohvatom 1000V, čeljusti okaljene na min. 63HRC za sečenje čelične opružne žice min. Ø2.2mm tvrdoće 2300N/mm², hromirano polirane DIN5746 na drškama utisnuta ili izlivena oznaka 1000V i standard IEC60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Sečice kose 180mm sa dvokomponentnim rukohvatom, okaljene čeljusti na 64HRC za sečenje čelične opružne žice min. 2.2mm tvrdoće 2300N/mm² hromirano polirane DIN5749 na ručkama utisnuta ili izlivena oznaka 1000V VDE DIN EN 60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Klešta električarska-špic višefunkcijska 1000V, dužine 200mm, nazubljene špicaste čeljusti, deo za sečenje Cu/Al kablova do Ø15mm - 50mm², krimpovanje hilzni 0.5-2.5mm², skidanje izolacije 0.7,1.5,2.5mm², sa oprugom za vraćanje u otvoreni položaj, na drškama utisnuta ili izlivena oznaka 1000V i standard IEC60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Klešta za skidanje izolacije do Ø5mm l=160mm sa dvokomponentnim ergonomskim rukohvatom 1000V hromirano polirana, sa oprugom za otvaranje, podešavanje zavrtnjem, na drškama utisnuta oznaka 1000V i standard IEC60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Klešta špic prava 200mm, dužina radnog dela min.70mm, sa poluobljim nazubljenim čeljustima ojačanim za sečenje tvrde žice do 2.2mm -1800N/mm², hromirano-polirane sa dvokomponentnim rukohvatom i utisnutom ili izlivenom oznakom 1000V VDE EN 60900; DIN 5745 ili odgovarajuće.</p> <p>Klešta špic prava 200mm, dužina radnog dela min.70mm, sa poluobljim nazubljenim čeljustima ojačanim za sečenje tvrde žice do 2.2mm -1800N/mm², hromirano-polirane sa dvokomponentnim rukohvatom i utisnutom ili izlivenom oznakom 1000V VDE EN 60900; DIN 5745 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač ravni 0.4x2.5x80mm, Lmin-160mm sa ojačanim vrhom; višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač ravni 0.5x3.0x100mm, Lmin-180mm sa ojačanim vrhom; višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač ravni 0.6x3.5x100mm; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p>	Set	1				

	<p>Odvijač ravni 0.8x4.0x100mm; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovaraju.</p> <p>Odvijač ravni 1.0x5.5x125mm; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač ravni 1.2x6.5x150mm, Lmin-250mm sa dodatno okaljenim vrhom reljefne površine za bolje prijanjanje zavrtnjeva; višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač krstasti PH0x80mm, Lmin.160mm sa dodatno okaljenim vrhom; višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač krstasti PH1x80mm sa dodatno okaljenim vrhom; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovaraju.</p> <p>Odvijač krstasti PH2x100mm sa dodatno okaljenim vrhom; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Nož "Jokari" za skidanje izolacije 8-28mm sa dodatnim krivim kukastim nožem, i rezervnim nožem u kućištu.</p> <p>Metar 5m sa metalnom mernom trakom širine min. 27mm sa dvostranom najlonskom ne-reflektujućom zaštitom od habanja, dvostrana merna skala klase tačnosti II, ojačano gumirano kućište, kukica na kraju metra koja se kači za materijal sa sve 4 strane, sa duplim magnetom (1 napred, 1 ispod), kopča za kaiš.</p> <p>Garnitura hromiranih okasto - viljuškastih ključeva 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22mm DIN 3113 ili odgovarajuće set 8/1 u platnenoj futroli.</p> <p>Čekić bravarski 200gr lakirana drška DIN 1041 ili odgovarajuće.</p> <p>Ključ sa ergonomskom T-ručicom Torx T20.</p> <p>Ključ sa ergonomskom T-ručicom Torx T25.</p> <p>Ključ sa ergonomskom T-ručicom Torx T27.</p> <p>Ključevi okasto vilasti 10mm Lmin.150mm, 13mm Lmin.170mm, 17mm Lmin.220mm, 19mm Lmin.240mm sa čegrtaljkom sa 80 podela, vilasti deo sa osiguračem za fiksiranje glave zavrtnja i posebno profilisan za brzo stezanje sa povratnim uglom od 30°.</p>						
2	<p>SET ZA ODRŽAVANJE MAŠINSKIH SISTEMA, koji sadrži:</p> <p>Garnitura hromiranih okasto - viljuškastih ključeva 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32mm DIN 3113 ili odgovarajuće Set 26/1 u platnenoj futroli.</p> <p>Ključ za filtere 60-120mm trokraki, sa prihvatom za ručicu 1/2" i 3/8" i ključ 21mm.</p> <p>Optički analizator za rashladne tečnosti (Propilen i Etilen) -25°C do +50°C; tečnosti za akumulator 1.1-1.3kg/l. Merenje tačke mržnjenja tečnosti za stakla -25° do -40°C;</p> <p>AdBlue - Urea merenje procenta: 30-45%; sa pipetom za skupljanje tečnosti, automatska temperaturna kompenzacija; u tvrdom koferu.</p> <p>Set za proveru zategnutosti zupčastog kaiša BETA 1485/KIT ili odgovarajuće.</p>	Set	1				

	<p>Ključ za filtere sa duplim lancem i zglobovom, otvor 60-160mm, ručka min. 200mm, PVC rukohvat.</p> <p>Špijuni - merni listići 0.05-1.00mm dužine 300mm 13/1.</p> <p>Set seger klešta 4/1 1031/S4 Beta ili odgovarajuće.</p> <p>Klešta švedska kosa 45° 3" cela klešta sačinjena od hrom vanadijuma - kovana, okaljena, Lmin.690mm, zubi dodatno induktivno okaljani DIN5234B ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač ravni 0.4x2.5x80mm, Lmin-160mm sa ojačanim vrhom; višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač ravni 0.5x3.0x100mm, Lmin-180mm sa ojačanim vrhom; višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač ravni 0.6x3.5x100mm; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač ravni 0.8x4.0x100mm; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovaraju.</p> <p>Odvijač krstasti PH0x80mm, Lmin.160mm sa dodatno okaljenim vrhom; višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač krstasti PH1x80mm sa dodatno okaljenim vrhom; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovaraju.</p> <p>Odvijač krstasti PH2x100mm sa dodatno okaljenim vrhom; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Ćuskija-pajser 1000mm sa jednim spljoštenim, zakrivljenim - rasečenim krajem i drugima spljoštenim krajem, 6-ugaoni profil 20mm, težine do 3kg.</p> <p>Metar 5m sa metalnom mernom trakom širine min. 27mm sa dvostranom najlonskom ne-reflektujućom zaštitom od habanja, dvostrana merna skala klase tačnosti II, ojačano gumirano kućište, kukica na kraju metra koja se kači za materijal sa sve 4 strane, sa duplim magnetom (1 napred, 1 ispod), kopča za kaiš.</p> <p>Automatska rolna sa crevom min. 15m 3/8" 10x14mm, radni pritisak 15bar, plastično telo otporno na udarce, za komprimovani vazduh ili hladnu vodu.</p>						
3	<p>Bušilica-čekić SDS+ akumulatorska 18V motor bez četkica, 2 baterije 5Ah LiION sa indikatorom nivoa napunjenosti, brzi punjač, broj udara min. 5000 /min, udarna energija min. 4J EPTA, kapacitet bušenja drvo/čelik/beton: min. 30/13/28mm, opcija štemovanja, maksimalni nivo vibracija do 9 m/s², težina sa baterijom do 4.5kg, brzoizmenljiva glava SDS+ / 3-kraki futer, zaštita od preopterećenja, antivibracioni sistem, u koferu. Potvrdu o servisu i važeću EMC potvrdu o usaglašenosti dostaviti uz ponudu. U pakovanje uključeni:</p> <p>Burgije za beton SDS+ sa varijabilnom spiralom i 4-reznom glavom, ojačane za armirani</p>	Set	1				

	beton, dimenzije 5-12mm set 7/1 (5/6/8 x 115mm, 6/8 x 165mm, 10/12 x 160mm) u PVC ili metalnoj kutiji 5 komada . Burgije spiralne HSS 1-13mm 25/1 u metalnoj ili PVC kutiji DIN 338 za bušenje u čeliku 800N/mm ² ili odgovarajuće 3 komada . Tačkaš 4mm 5 komada . Automatski tačkaš-kirner fi 14mm/ L-125mm 3 komada .					
4	Brusilica akumulatorska 125mm, motor 18V bez četkica, sa 2 baterije LiION 5.0Ah, sa brzim punjačem, antivibracioni meki rukohvat, indikacija nivoa punjenja baterije, zaštita od preopterećenja, zaštita od automatskog starta, dubina rezanja min. 33mm, brzo fiksiranje ploče i štitnika bez ključa, sigurnosni veliki prekidač na donjem delu tela mašine (bez zabavljenja), kočnica koja za do 2s zaustavlja ploču po završetku rada, br.obrtaja 8.500 o/min, težina do 2.7Kg u koferu. Potvrdu o servisu i važeću EMC potvrdu o usaglašenosti dostaviti uz ponudu.	kom.	1			
5	Usisivač minimalne snage 1200W, 230V/50Hz, brzina protoka vazduha minimum 55 l/s, usisni pritisak max 190mbar, zapremina tanka min. 20l, tank izradjen od antistatičkog materijala na točkićima, dužina kabla min. 5m, obim isporuke: spiralno crevo sa ergonomskom ručkom za lakši rad, dva kruta creva, četka i mlaznica za usisavanje; filter za filtriranje spoljnog vazduha i filter protiv stvaranja pene, težina do 7kg, stepen zaštite minimum IPX4, nivo buke do 70dB(A), uz ponudu dostaviti CE sertifikat ili odgovarajući. Potvrda o servisu.	kom.	1			
6	Digitalni uređaj za ispitivanje akumulatora 12V, provera alternatora i startera 12-24V, opseg 100-2000 CCA, USB kabl i softver za štampanje izveštaja na PC-u, pozadinsko osvetljenje displeja, podržava PB, WET, GEL, AGM, AGMFLAT, EFB baterije, voltmetar 9-36V, referentni standardi CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS sa ispitnim kablovima min.1.5m, štipaljka u PVC koferu ili odgovarajuće	kom.	1			
7	Linearno DC napajanje, podesivo, 2 izlaza, 0 V, 30 V, 0 A, 3 A , GPS-2303 ili odgovarajuće	kom.	1			
8	Amper klešta Fluke T6-1000 ili odgovarajuće	kom.	12			
9	Izolovane profesionalne ispitne pipalice, hromirani vrhovi, sa bananan konektorima, CAT III-1000V 10A ili odgovarajuće	kom.	10			
10	Indikator napona, jednopolni indikator visokog napona, SM 10-3 Smer ili odgovarajuće	kom.	2			
11	SET ZA DEMONTAŽU I ISPITIVANJE MAŠINSKIH SISTEMA, koji sadrži: Ključevi okasto vilasti 10mm Lmin.150mm, 13mm Lmin.170mm, 17mm Lmin.220mm, 19mm Lmin.240mm sa čegrtaljkom sa 80 podela, vilasti deo sa osiguračem za fiksiranje glave zavrtnja i posebno profilisan za brzo stezanje sa povratnim uglom od 30°. Radapciger univerzalni dvokrako - trokraki za unutrašnje i spoljašnje demontaže od 23-130mm / 7-140mm samostežući i samocentrirajući, sila 3t. Rtw 2, 45° vrh za WMRT. Rtw 3 45° vrh za WMRT. Čekić bravarski 200gr lakirana drška DIN 1041 ili odgovarajuće. Ključ sa ergonomskom T-ručicom Torx T20. Ključ sa ergonomskom T-ručicom Torx T25.	Set	1			

	<p>Ključ sa ergonomskom T-ručicom Torx T27.</p> <p>Metar 5m sa metalnom mernom trakom širine min. 27mm sa dvostranom najlonskom ne-reflektujućom zaštitom od habanja, dvostrana merna skala klase tačnosti II, ojačano gumirano kućište, kukica na kraju metra koja se kači za materijal sa sve 4 strane, sa duplim magnetom (1 napred, 1 ispod), kopča za kaiš.</p> <p>Nož "Jokari" za skidanje izolacije 8-28mm sa dodatnim krivim kukastim nožem, i rezervnim nožem u kućištu.</p>					
12	<p>SET ZA DEMONTAŽU I PRISTUP EE UREĐAJIMA, koji sadrži:</p> <p>Odvijač ravni 0.4x2.5x80mm, Lmin-160mm sa ojačanim vrhom; višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač ravni 0.5x3.0x100mm, Lmin-180mm sa ojačanim vrhom; višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač ravni 0.6x3.5x100mm; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač ravni 0.8x4.0x100mm; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovaraju.</p> <p>Odvijač krstasti PH0x80mm, Lmin.160mm sa dodatno okaljenim vrhom; višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Odvijač krstasti PH1x80mm sa dodatno okaljenim vrhom; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovaraju.</p> <p>Odvijač krstasti PH2x100mm sa dodatno okaljenim vrhom; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće.</p> <p>Nož "Jokari" za skidanje izolacije 8-28mm sa dodatnim krivim kukastim nožem, i rezervnim nožem u kućištu.</p> <p>Metar 5m sa metalnom mernom trakom širine min. 27mm sa dvostranom najlonskom ne-reflektujućom zaštitom od habanja, dvostrana merna skala klase tačnosti II, ojačano gumirano kućište, kukica na kraju metra koja se kači za materijal sa sve 4 strane, sa duplim magnetom (1 napred, 1 ispod), kopča za kaiš.</p> <p>Garnitura hromiranih okasto - viljuškastih ključeva 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22mm DIN 3113 ili odgovarajuće set 8/1 u platnenoj futroli.</p> <p>Ključ sa ergonomskom T-ručicom Torx T20.</p> <p>Ključ sa ergonomskom T-ručicom Torx T25.</p> <p>Ključ sa ergonomskom T-ručicom Torx T27.</p> <p>Garnitura hromiranih okasto - viljuškastih ključeva 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22mm DIN 3113 ili odgovarajuće set 8/1 u platnenoj futroli.</p>	Set	5			
13	<p>REZERVNI SET ALATA, koji sadrži:</p>	Set	1			

<p>Odvijač ravni 1.0x5.5x125mm; izolacija tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh, višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće komada 2.</p> <p>Odvijač ravni 1.2x6.5x150mm, Lmin-250mm sa dodatno okaljenim vrhom reljefne površine za bolje prijanjanje zavrtnjeva; višekomponentni ergo rukohvat sa trajno utisnutom ili izlivenom oznakom VDE 1000V EN60900 ili odgovarajuće. komada 2.</p> <p>Ključevi Torx L-profil, dim. TX8-9-10-15-20-25-27-30-40 na plastičnom nosaču, dimenzije preko TX10 su sa zaobljenom glavom za rad pod uglom komada 2.</p> <p>Nož "Jokari" za skidanje izolacije 8-28mm sa dodatnim krivim kukastim nožem, i rezervnim nožem u kućištu komada 3.</p> <p>Ključevi imbus 1.5-10mm dugi 9/1 u nosaču od tvrde plastike sa glavom za rad pod uglom i osiguračem za zadržavanje zavrtnjeva, hromirani ISO 2936L ili odgovarajuće komada 2.</p> <p>Metar 5m sa metalnom mernom trakom širine min. 27mm sa dvostranom najlonskom ne-reflektujućom zaštitom od habanja, dvostrana merna skala klase tačnosti II, ojačano gumirano kućište, kukica na kraju metra koja se kači za materijal sa sve 4 strane, sa duplim magnetom (1 napred, 1 ispod), kopča za kaiš komada 2.</p> <p>Garnitura hromiranih okasto - viljuškastih ključeva 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22mm DIN 3113 ili odgovarajuće set 8/1 u platnenoj futroli komada 4.</p> <p>Čekić bravarski 200gr lakirana drška DIN 1041 ili odgovarajuće komada 3.</p> <p>Ključ sa ergonomskom T-ručicom Torx T20 komada 3.</p> <p>Ključ sa ergonomskom T-ručicom Torx T25 komada 3.</p> <p>Ključ sa ergonomskom T-ručicom Torx T27 komada 3.</p> <p>Ključevi okasto vilasti 10mm Lmin.150mm, 13mm Lmin.170mm, 17mm Lmin.220mm, 19mm Lmin.240mm sa čegrtaljkom sa 80 podela, vilasti deo sa osiguračem za fiksiranje glave zavrtnja i posebno profilisan za brzo stezanje sa povratnim uglom od 30° komada 3.</p>							
UKUPNO							

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку тражену ставку јавне набавке;
- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражену ставку јавне набавке;
- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваку тражену ставку јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражену ставку јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

¹⁰ Прихватљива понуда мора да садржи цене за све позиције како је предвиђено у табели. У случају да постоји неслагање између јединичних цена и укупне цене, јединична цена ће бити узета у обзир као исправна, а укупне цене ће бити исправљене према томе.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач

(назив, седиште и матични број понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 80/Д/19 - Електроенергетски инструменти и опрема, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу Закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. **Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у довољном броју примерака и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.**

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЗА ПОНУЂАЧЕ

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач:

(назив, седиште и матични број понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у поступку јавне набавке 80/Д/19 - Електроенергетски инструменти и опрема, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у довољном броју примерака и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), подизвођач:

(назив, седиште и матични број подизвођача)

даје:

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у поступку јавне набавке 80/Д/19 - Електроенергетски инструменти и опрема, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:

Подизвођач: Печат и потпис

Напомена:

Уколико се понуда подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом сваког подизвођача. Образац копирати у довољном броју примерака и достави за сваког подизвођача

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА СА СЕДИШТЕМ У ДРУГОЈ ДРЖАВИ О
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ¹¹**

У складу са чланом 79. став 10. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач/подизвођач: _____ (навести назив понуђача/подизвођача) матични број _____ из _____ (назив државе у којој понуђач/подизвођач има седиште)

даје:

ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ¹²

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да су испуњени следећи услови:

УСЛОВ		Обележити одговарајућа поља <input type="checkbox"/>
1	- да се у држави у којој имам седиште не издаје извод о регистрацији правних лица И - да сам регистрован код надлежног органа у држави у којој се налази моје седиште	
2	- да суд односно полицијска управа у држави у којој имам седиште не издаје потврде да правно лице и његов законски заступник није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита ни кривично дело преваре И - да ни понуђач као правно лице ни моји законски заступник/ци нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита ни кривично дело преваре	
3	- да порески орган у држави у којој имам седиште не издаје потврде да је правно лице измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине И - да је измирио све доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине све у складу са прописима државе у којој имам седиште	

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис

¹¹ Образац се попуњава уношењем одговарајућих података и обележавањем документације у табели за коју понуђач подноси изјаву у смислу тачке VIII УПУТСТВА КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА из Поглавља III ове конкурсне документације. Сваки Понуђач из групе понуђача и/или Подизвођач попуњава образац засебно и оверава печатом и потписом овлашћеног _____ лица.

¹² Изјаву оверава судски или управни орган, јавни бележник или други надлежни орган државе на чијој територији понуђач има седиште

VI МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена: Овај Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Достављени модел уговора, понуђач мора да **попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.** У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о додели уговора _____ од _____._____ године,

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 10, ПИБ: 103170161, матични број: 17520407, коју заступа директор Предраг Јовановић (у даљем тексту: Наручилац) са једне стране

И

(у даљем тексту: Добављач) (унети назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, име особе одговорне за потписивање уговора) са друге стране

1.

2.

3.

(остали понуђачи из групе понуђача)

закључили су,

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ бр.80/Д/19 - Електроенергетски инструменти и опрема

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац на основу Одлуке број ____ од ____ покренуо отворени поступак набавке услуга Електроенергетски инструменти и опрема - 80/Д/19

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број ____ од ____ за предметну јавну набавку на основу које закључује овај Уговор, а у свему у складу са прихваћеном Понудом Добављача, број понуде _____ од _____

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка добара - Електроенергетски инструменти и опрема (у даљем тексту: Добра), за потребе Наручиоца у свему према усвојеној Понуди и Техничкој спецификацији из Конкурсне документације – 80/Д19, које чине саставни део овог уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Уговорена цена Добра из члана 1. овог уговора, износи _____ динара без пореза на додату вредност.

Порез на додату вредност се обрачунава у складу са важећим законом у Републици Србији.

Уговорена цена из става 1. овог члана обухвата све трошкове неопходне за извршење уговора, укључујући све пратеће услуге и потрошни материјал за испоруку до крајњег одредишта. Обавеза плаћања такси, пореза других дажбина пада на терет Добављача и укључена је у уговорену цену.

Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна и непроменљива у току извршења Уговора, и није подложна никаквим накнадним променама услед новонасталих услова производње, транспорта, осигурања и других околности.

Образац структуре цене чини саставни део Понуде Добрављача (у даљем тексту: Образац структуре цене).

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац ће платити Добављачу уговорену цену из члана 2. овог уговора након целокупне испоруке у року од _____ дана од датума сачињавања Записника о квантитативном пријему потписаног од стране овлашћеног лица Наручиоца и пријема исправне фактуре.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.

Добављач приликом потписивања уговора, а најкасније 10 (десет) дана по потписивању уговора, предаје Наручиоцу једну бланко соло меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења за извршење свих уговорних обавеза, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, којим се Наручилац овлашћује да меницу попуни до износа од 10% од укупне вредности закљученог уговора, без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице не може бити краћи од 30 дана од истека важења гарантног рока предвиђеног овим уговором.

Сви трошкови по основу издавања средстава финансијског обезбеђења иду на терет Добављача.

Неизвршавање свих уговорних обавеза од стране Добављача доведиће до активирања средства финансијског обезбеђења. Наручилац има право на наплату средстава за финансијско обезбеђење уговора без посебног обавештавања Добављача.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 5.

Рок испоруке Добра из члана 1. овог уговора је _____ дана од датума ступања Уговора на снагу.

Место испоруке је Центар контроле летења Београд на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 6.

Наручилац се обавезује да:

- формира комисију за пријем добара који ће у име Наручиоца потписати Записник о квантитативном пријему;
- комуницира и сарађује са Добављачем приликом испоруке Добра;
- изврши плаћања у корист Добављача у складу са одредбама овог уговора.

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

Члан 7.

Добављач се обавезује да:

- испоручи Добра из члана 1. овог уговора, у року, у складу са Понудом, конкурсном документацијом и важећим прописима и стандардима;
- комуницира и сарађује са овлашћеним представницима Наручиоца;
- добра која испоручује буду фабрички нова, без оштећења, производних недостатака и да заједно са пратећом документацијом, као пратећом целином, испуњавају утврђене техничке и технолошке услове;
- добра која испоручује запакује на начин који омогућава да се заштите од оштећења током транспорта до места испоруке.

КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАРА

Члан 8.

Квантитативни пријем ће се обавити упоређивањем података на основу фактуре, отпремнице, спецификације из Понуде са стварно испорученим добрима. Врши се провера броја и комплетности испоруке и утврђује да ли роба има видљивих недостатака.

Комисија за пријем је дужна да по пријему добара сачини Записник о квантитативном пријему.

Уколико се утврди да испоручена добра не одговарају количини, поседују видљива оштећења, или не одговарају опису наведеном у члану 1. овог уговора, Наручилац ће по пријему добара сачинити Записник о рекламацији, без одлагања.

Добављач се обавезује да поступи по рекламацији, да достави, односно замени другим добром у року од 15 дана од дана пријема рекалмације.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 9.

Гарантни рок за добра из члана 1. овог уговора износи ____ месеци и рачуна се од датума потписивања Записника о квантитативном пријему од стране овлашћеног представника Наручиоца.

Добављач гарантује да су добра испоручена према овом уговору нова и некоришћена.

Уколико Наручилац утврди да постоје недостаци или скривене мане у току употребе добара, током трајања гарантног рока, дужан је сачинити Записник о рекламацији најкасније у року од 3 три дана од дана сазнања за недостатак, а Добављач је у обавези да поступи по рекламацији у року од 15 дана од дана пријема Записника.

У случају замене неисправних добара новим, гарантни рок ће тећи од дана њихове замене/поправке.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

У случају да кривицом Добављача дође до прекорачења уговореног рока испоруке из члана 5. овог уговора, Наручилац ће Добављачу наплатити уговорну казну за сваки дан закашњења у висини од 0,5% а највише до 10% укупне уговорене цене из члана 2. став 1. овог уговора.

Плаћање Уговорне казне неће ослободити Добављача од његових обавеза да изврши испоруку која је предмет Уговора нити га ослобађа од неких других обавеза и одговорности по овом уговору.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

Када друга уговорна страна не испуни уговорну обавезу или задоцни са њеним испуњењем, Наручилац ће захтевати и накнаду штете коју је услед тога претрпео.

Уколико је висина штете настале због задоцњења са испуњењем уговорне обавезе по наручиоца већа од износа уговорне казне, наручилац ће захтевати разлику до потпуне накнаде штете.

Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора и чијом је кривицом настала штета, дужна је да накнади штету проузроковану другој уговорној страни.

Друга уговорна страна одговара за штету насталу услед делимичног или потпуног неиспуњења уговара, уколико је иста наступила након њеног падања у доцњу.

Раскидом уговора се уговорна страна не ослобађа евентуалне обавезе накнаде штете проузроковане другој уговорној страни.

Раскид уговора нема утицаја на права и обавеза уговорних страна насталих пре раскида уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе уговорне стране.

Уговорне стране су сагласне да све што није дефинисаном овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије и други позитивни прописи Републике Србије.

Све измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаној форми.

Све евентуалне спорове у вези овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да за решавање спора буде надлежан Привредни суд у Београду.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну.

Контрола летења Србије и Црне
Горе SMATSA доо Београд

ЗА ДОБАВЉАЧА

ДИРЕКТОР
Предраг Јовановић

печат и потпис овлашћеног лица

Име и презиме лица овлашћеног за
потписивање уговора

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

(1) ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуђач је у обавези да достави понуду у писаном облику.

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

Ова конкурсна документација је сачињена на српском језику.

(2) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд, Република Србија. са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуге – Електроенергетски инструменти и опрема, 80/Д/19- НЕ ОТВАРАТИ. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **07.06.2019. године до 11.00 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда се саставља тако што понуђач уноси тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и доставља документа и доказе у складу са позивом за подношење понуде и овом конкурсном документацијом.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији и евентуалним изменама и допунама конкурсне документације у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.

Сви образци морају бити поднети на преузетим образцима, јасни и недвосмислени, читко попуњени и оверени печатом и потписом овлашћеног лица.

ВАЖНО: Понуда мора да садржи следеће елементе:

1. **Образац V-1** – Образац понуде;
2. **Образац V-1а** – Образац понуде – Подаци о понуђачу када наступа у групи понуђача - доставља се уколико понуду подноси група понуђача;
3. **Образац V-1б** – Образац понуде - Подаци о подизвођачу – доставља се уколико је један део извршења предмета уговора поверен подизвођачу;
4. **Образац V-2**– Образац структуре цене;
5. **Образац V-4**– Образац изјаве о независној понуди;

6. **Образац VI** – Модел уговора;

7. **Докази о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке који су наведени у Поглављу III конкурсне документације;**

8. **Споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – **доставља се уколико понуду подноси група понуђача (Модел је дат у обрасцу VIII конкурсне документације).**

9. **Опис добара (спецификација, каталог или техничка документација произвођача на српском или енглеском језику) у форми (CD или преносива меморија) која омогућава Наручиоцу да утврди истинитост навода о испуњености техничких спецификација – понуђеног потрошног и инсталационог материјала, приказан на начин из кога се јасно може утврдити усаглашеност.**

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози.

Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио. У том случају ће такве исправке бити оверене иницијалима особе или особа које су потписале понуду и печатом понуђача.

(3) ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија).

(4) ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

(5) НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд, Република Србија, са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку (услуге) – 80/Д/19 - Електроенергетски инструменти и опрема - НЕ ОТВАРАТИ**” или

„**Допуна понуде за јавну набавку (услуге) – 80/Д/19 - Електроенергетски инструменти и опрема - НЕ ОТВАРАТИ**” или

„**Опозив понуде за јавну набавку (услуге) – 80/Д/19 - Електроенергетски инструменти и опрема - НЕ ОТВАРАТИ**” или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку (услуге) – 80/Д/19 - Електроенергетски инструменти и опрема - НЕ ОТВАРАТИ**”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

(6) УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У случају да Понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда Понуђача у којој се појављује биће одбијена.

У Обрасцу понуде (Образац V-1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

(7) ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац V-1б) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Наручилац ће укупну цену уплатити директно изабраном Понуђачу, без обзира на проценат укупне вредности набавке коју је изабрани Понуђач поверио подизвођачу.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. У том случају Наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

У случају понуде са подизвођачем све обрасце потписује и оверава понуђач, изузев Обрасца V-1б и Обрасца V-5а из поглавља који, поред понуђача, потписује и оверава и сваки подизвођач у своје име.

(8) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача у виду заједничке понуде. У складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама, саставни део заједничке понуде је Споразум¹⁵ којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем и

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

У случају заједничке понуде, све обрасце потписује и оверава члан Групе понуђача који је одређен као Носилац посла у Споразуму чланова групе понуђача, изузев Обрасца V-1а, Обрасца V-4 и Обрасца V-5 који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

(9) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1 Начин плаћања

Укупна цена ће бити плаћена након целокупне испоруке, у року који понуђач наведе у Обрасцу понуде (не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана) – Образац V-1, а након испостављања исправне фактуре на износ плаћања и Записника о квантитативном пријему потписаног од стране овлашћеног лица Наручиоца.

У понуђену цену су укључени сви трошкови који се односе на реализацију предметне јавне набавке, укључујући трошкове превоза до одредишта – Центар контроле летења на аеродрому „Никола Тесла“, у Београду.

Уколико је примењиво у предметном поступку, Понуђач ће Наручиоцу доставити потврду о резидентности.

9.2 Рок за испоруку добара

Рок испоруке уписује Понуђач и не може бити дужи од 120 календарских дана од датума ступања уговора о јавној набавци на снагу.

9.3 Рок важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде, не може мењати понуду.

9.4 Гарантни рок

Гарантни рок уписује Понуђач и не може бити краћи од 24 месеца од датума потписивања Записника од квантитативног пријема.

(10) ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Понуђачи понуђену цену изражавају као укупну цену у динарима, без и са порезом на додату вредност у Р. Србији, на основу количина из Спецификације, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати у току трајања уговора. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

(11) ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Меница за озбиљност понуде

Понуђач је у обавези да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то једну бланко сопствену соло меницу, без протеста, са потврдом пословне банке о регистрацији менице и овлашћења, картоном депонованих потписа пословне банке и меничним овлашћењем којим се Наручилац овлашћује да меницу попуни до износа од 10.00% од укупне вредности укупне понуђене цене из понуде (без ПДВ-а), са роком доспећа 30 дана дужим од рока гаранције.

(12) ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

(13) НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

Није примењиво.

(14) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕЊА И КОМУНИКАЦИЈА

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, у свему у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама. Заинтересована лица могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему могу да укажу наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, путем електронске поште: e-mail: tender@smatsa.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 07,30 до 15,30 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана. Сви захтеви за додатне информације, појашњења и комуникацију морају бити обележени називом јавне набавке за коју се захтев подноси, нпр. „Захтев за додатним информацијама за ЈН80/Д/19.“ Наручилац ће у року од 3 дана по пријему захтева, објавити одговор на Порталу јавних набавки (<http://portal.ujn.gov.rs>) и на својој интернет страници (www.smatsa.rs). Понуђачима се препоручује да прате сва обавештења, појашњења и измене које се објављују на наведеним страницама. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

(15) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправку рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

(16) КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

(17) НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе лице наведено у члану 148. Закона о јавним набавкама, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама које регулишу поступак заштите права понуђача (чланови 148-159 Закона о јавним набавкама). Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: tender@smatsa.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се шаље путем електронске поште радним данима (понедељак – петак) у времену од 07,30 до 15,30 часова. Захтев за заштиту права примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки (<http://portal.ujn.gov.rs>) и својој интернет страници (www.smatsa.rs), најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

17.1 Рокови за подношење захтева за заштиту права

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка или садржина конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149 став 3. и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

17.2 Обавезни елементи захтева за заштиту права

Захтев за заштиту у складу са чл. 151 Закона мора да садржи следеће елементе:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе;
- 7) потпис подносиоца.

17.3 Такса у поступку заштите права

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.

17.4 Упутство за уплату таксе из Републике Србије

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу из тачке 17.3. Као доказ о уплати таксе, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога
- (3) износ таксе чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: ЈН 80/Д/19;
- (7) сврха: ЗЗП Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд ЈН Електроенергетски инструменти и опрема;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

17.5 Упутство за уплату таксе из иностранства

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може да се изврши на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор.

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: Народна банка Србије (НБС) 11000 Београд, ул. Немањина бр. 17 Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: Министарство финансија Управа за трезор ул. Поп Лукина бр. 7-9 11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „деталји плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT): – број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке - Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд ЈН 80/Д/19

Електроенергетски инструменти и опрема. Детаљно упутство за уплату таксе, као и примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос се могу наћи на е-адреси: <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

(18) ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Оквирни споразум се закључује са једним понуђачем, на основу чланова 40. и 40а Закона. Наручилац ће изабраном понуђачу доставити на потписивање оквирни споразум у складу са моделом из Обрасца VI, у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум одбије да га закључи, Наручилац може да закључи оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу потписане примерке оквирног споразума у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема истих, односно, од дана када га је Наручилац позвао да закључи оквирни споразум. Уколико не достави оквирни споразум у остављеном року, сматраће се да је одбио да га потпише и Наручилац га може уписати у регистар понуђача са негативним референцама, осим у случају постојања оправданих разлога за кашњење о чему ће обавестити Наручиоца писаним путем

Оквирни споразум ће важити до момента када вредност испоручених добара по издатим наруџбеницама достигне укупну вредност оквирног споразума, о чему ће Наручилац писаним путем обавестити Добављача, а најкасније до истека периода од две године од датума ступања оквирног споразума на снагу.

(19) ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Од понуђача се очекује да прегледа сва документа, да пажљиво проучи све инструкције, обрасце, одредбе и технички део конкурсне документације, и да по истима поступи.

Наручилац ће одбити понуду ако:

- 1) није благовремена;
- 2) поседује битне недостатке, односно:
 - а) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; б) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
 - в) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
 - г) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
 - д) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;
- 3) не испуњава све Техничке спецификације;
- 4) ограничава права наручиоца;
- 5) условљава права наручиоца;
- 6) ограничава обавезе понуђача;
- 7) прелази процењену вредност јавне набавке.

Наручилац може да додели уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.

¹⁵ Модел споразума је дат у Поглављу VIII конкурсне документације.

**VIII СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА
НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Овим споразумом се чланови групе понуђача (у даљем тексту:чланови групе понуђача) који су поднели заједничку понуду, и коју чине:

Ред. бр.	Пословно име или скраћени назив понуђача	Адреса понуђача
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

међусобно и према наручиоцу обавезују да изврше јавну набавку ЈН 80/Д/19 – Електроенергетски инструменти и опрема.

Члан 1.

Сви чланови Група понуђача су сагласни да одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Члан 2.

Сви чланови Група понуђача се обавезују да ће:

1. члан групе понуђача наведен под редним бројем 1, бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати Групу понуђача пред наручиоцем;
2. члан групе понуђача наведен под редним бројем ____ (уписати редни број из Табеле), поднети захтев за заштиту права и који ће заступати Групу понуђача пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима набавки;
3. члан групе понуђача наведен под редним бројем ____ (уписати редни број из Табеле), потписати оквирни споразум и анексе;
4. члан групе понуђача наведен под редним бројем ____ (уписати редни број из Табеле), доставити тражена средства обезбеђења;
5. члан групе понуђача наведен под редним бројем ____ (уписати редни број) издати рачун и сва плаћања ће се извршити на његов рачун бр. _____ (уписати број рачуна), отворен у банци _____ (уписати назив банке)
6. чланови Групе понуђача имати следеће обавезе за извршење оквирног споразума:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 1.:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 2.:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 3.:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 4.:

За члана групе под редним бројем 1: М.П

(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 2: М.П

(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 3: М.П

(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 4: М.П

(потпис овлашћеног лица)

датум: _____

место: _____