

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд
11000 Београд, Трг Николе Пашића 10

О Г Л А Ш А В А

**продају комерцијалног отпада – отпадних аутомобила прикупљањем
писаних понуда**

У оквиру поступања према законским захтевима у области управљања отпадом, оглашава се продаја/преузимање комерцијалног опасног отпада – отпадних аутомобила.

Предмет продаје су отпадни аутомобили који су настали по основу расхода из претходне године и отпадни аутомобили који ће се расходovati за текућу годину.

По окончању поступка продаје (преузимања) комерцијалног опасног отпада – отпадних аутомобила закључиће се уговор на период од 2 године за оквирну количину дату у табели:

Р. Бр.	Назив отпада	Индексни број	Оквирно процењена тежина
1.	Отпадни аутомобили	16 01 04*	20,000 kg

Отпадни аутомобили се отуђују на основу Извештаја о испитивању као комерцијални опасан отпад индексног броја 16 01 04* (у прилогу).

Обавезан услов за учешће је поседовање дозволе за управљање опасним отпадом која је издата од надлежног органа.

Као доказ доставити: Фотокопију решења надлежног органа којим се даје дозвола или интегрална дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и/или поновну употребу/третман опасног отпада за индексни број 16 01 04*.

Локација за преузимање опасног отпада - отпадних аутомобила је Стара Пазова – магацин у Крњешевцима, Јужна радна зона бб.

Поступак продаје опасног отпада - отпадних аутомобила, обавиће се прикупљањем затворених писаних понуда.

Понуђач је дужан да писану понуду достави поштом на адресу:

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо БЕОГРАД
11000 Београд, Трг Николе Пашића 10, или непосредно преко писарнице

Понуду доставити у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за куповину комерцијалног отпада – отпадних аутомобила – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте обавезно читко навести назив, адресу, телефон и електронску адресу понуђача.

Понуде се могу поднети до 24.11.2025. године до 10:00 часова. Отварање понуда биће обављено 27.11.2025. године у 09:00 часова.

Уколико понуда није достављена на одговарајући начин (или отворена или оштећена коверта) или је пристигла по истеку рока сматраће се неблаговременом и као таква неће се узети у разматрање.

Комисија продавца неће разматрати неблаговремене и неисправне (оштећене или незатворене коверте) понуде.

Понуђачи могу присуствовати отварању понуда. У том случају се морају најавити путем мејл адресе **margareta.zarkov@smatsa.rs** или на телефон: **011 381 4684** минимум 48 сати од отварања понуда.

Уколико се најави присуство понуђача, обавеза је да се пре отварања понуда достави потписано и оверено овлашћење којим овлашћује присутно лице да у име и за рачун понуђача присуствује искључиво отварању понуда.

Критеријум за оцењивање понуда је највиша понуђена цена по јединици мере.

Понуђач у понуди доставља своју јединичну цену у динарима по килограму.

Опис извршења услуге:

Одабрани понуђач ће бити у обавези да преузме отпад на основу писаног захтева наручиоца у току трајања уговора и то у року од 15 дана од захтева Продавца.

Приликом преузимања отпада одабрани понуђач и наручилац су у обавези да поступају у складу са важећом регулативом у области управљања отпадом као и примену документа о кретању опасног отпада.

Обавезе понуђача:

- утовар и транспорт у складу са карактером отпада добијеним у извештају за испитивање отпада;
- да ангажује стручно оспособљену радну снагу за руковање и утовар и управљање возилима која ће вршити транспорт опасног отпада - отпадних аутомобила, у складу са ADR прописима;
- да испоштује све измене по основу Закона о транспорту опасне робе (ADR) у односу на услуге ADR саветника и израду транспортног листа за и у име пошиљача отпада;
- да наведену услугу обавља на начин који не представља ризик по људе и животну средину уз поштовање одредби Закона о безбедности и здравља на раду;
- да користи превозна средства којима се превози опасан отпад која морају бити технички исправна, опремљена и обележена у складу са прописаним стандардима ADR;
- понуђач је у обавези да наручиоцу достави оверени примерак документа о кретању опасног отпада;
- да мерење преузетог отпада – отпадних аутомобила изврши на прописано овереној колској ваги;
- да достави потврду о расклапању отпадног возила у складу са Правилником о начину и поступку управљања отпадним возилима.

Право куповине, односно закључење Уговора о купопродаји отпада стиче онај понуђач који понуди највишу јединичну цену. Уколико понуде више понуђача имају исту понуђену цену, предност има онај понуђач који је први поднео понуду.

Све додатне информације у вези са продајом можете добити на телефон: 011 381 4684, контакт особа је Маргарета Жарков.



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU OTPADA		Ovlašćenje za ispitivanje otpada br. 19-00-00279/2019-06 izdato od Ministarstva zaštite životne sredine	
Prekogranično kretanje Tretman Odlaganje	☐	Broj: O23043353	
	☒	Datum: 24/4/2023	
	☐		

Podaci o podnosiocu zahteva:

Naziv podnosioca zahteva: Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo

Adresa: Trg Nikole Pašića 10, Beograd

Broj zahteva/datum: 31/12042023 16/3/2023

Lice zakontakt: Dejan Božović	Tel: /	Faks: /	e-mail: dejan.bozovic@smatsa.rs
----------------------------------	-----------	------------	------------------------------------

A. Opšti podaci:

1.	Naziv otpada: Otpadni automobil
2.	Proizvođač otpada: Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo, Trg Nikole Pašića 10, Beograd
3.	Vlasnik otpada: Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo, Trg Nikole Pašića 10, Beograd
4.	Opis postupka nastanka otpada: Otpad je nastao nakon iskorišćenja (rashodovanja vozila).
5.	Laboratorijski broj uzorka otpada: O23043353-01
6.	Količina otpada od koje je izvršeno uzorkovanje: 10kom
7.	Fizičko svojstvo otpada: 1. prah 2. čvrsta materija* 3. viskozna materija 4. pasta 5. mulj 6. tečna materija* 7. gasovita materija 8. ostalo (precizirati)



B. Klasifikacija otpada

1	Kategorija otpada prema Listi kategorija otpada (Q lista): Q14
2	Indeksni broj otpada prema Katalogu otpada: 16 01 04*
3	Karakter otpada opasan
4	Y oznaka prema Listi kategorija ili srodnih tipova opasnog otpada prema njihovoj prirodi i ili aktivnosti kojom se stvaraju (Y lista): Y8/Y31/Y42
5	C oznaka prema Listi komponenti otpada koje ga čine opasnim (C lista): C18/C41/C51
6	H oznaka prema Listi karakteristika otpada koje ga čine opasnim (H lista): H6/H14/H15
7	Napomena: Preporučuje se operacija ponovnog iskorišćenja otpada R lista- R11 Korišćenje otpada dobijenog bilo kojom operacijom od R1 do R10, prema Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl.glasnik RS", br. 56/2010, 93/2019 i 39/2021).

C. Podaci o uzorku

Naziv otpada: Otpadni automobil	
Broj Plana za uzorkovanje otpada: 02PO/12042023	
Lokacija sa koje je uzet uzorak: Južna radna zona bb, Krnješevci	
GPS koordinate N 44,879065°	
E 20,133042°	
Identifikacioni broj uzorka: O23043353-01	
Uzorkovanje izvršio: Ravilić Aleksandar	Datum i vreme: 12.04.2023 11:00
Način i metoda uzorkovanja: SRPS CEN/TR 15310-(1-5):2009	
Datum i vreme prijema uzorka na ispitivanje: 12.04.2023 17:38	
Ostali podaci o uzorku (ako je relevantno): Sastavni deo Izveštaja o ispitivanju sadrži fotografiju otpada.	
Napomene: Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitivani uzorak.	

Rok za prigovor na Izveštaj o ispitivanju otpada je 15 dana od dana dostavljanja istog. Nakon isteka tog vremena, ispitivanje ćemo smatrati okončanim.



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.	O23043353
Laboratorijski br.	O23043353-01

Naziv otpada	Otpadni automobil		
Opis uzorka			
Uzorak otpada su otpadna vozila (sa svim delovima metalnim i plastičnim i tečnostima kao što su: ulja, antifriz, celi akumulatori itd.) sa uočenim tragovima kontaminacije.			
Datum početka ispitivanja:	13.04.2023	Datum završetka ispitivanja:	21.04.2023

Rezultati fizičko-hemijskih, hemijskih i bioloških ispitivanja

Tabela br. 1

Sadržaj vlage

Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Nađena vrednost	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
Sadržaj vlage	%	<1	ND	SRPS EN 14346:2012 - povučen
Odgovorni analitičar: Ćurčić Milica, dipl.ing.tehnologije - inženjer biotehnologije				

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

ND-nije definisano

Tabela br. 2

Sadržaj u eluatu (priprema eluata prema SRPS EN 12457-2:2008)

Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Nađena vrednost	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
pH vrednost	-	6.92	(6-13)a (6)b	SRPS EN ISO 10523:2016
Ostatak isparavanja na 105 C	mg/kg SM	469	(100000)a (60000)b	SMEWW 2540 method B, 20th edition, 1999.
Amonijak (NH ₄ ⁺)	mg/kg SM	<5	(10000)a	SMEWW 4500 NH ₃ method C 20th edition, 1999
Sulfidi	mg/kg SM	<0.1	(200)a	SMEWW 4500 S ₂ - method D 20th edition, 1999
Cijanidi, ukupni	mg/kg SM	<0.5	(200)a	SMEWW 4500 CN- E 20th edition, 1999
Indeks fenola	mg/kg SM	<1	(1000)a	SMEWW 5530 C 20th edition, 1999
Hrom VI (Cr ₆ ⁺)	mg/kg SM	<0.05	(20)a	ISO 11083:1994
Rastvoreni organski ugljenik (DOC)	mg/kg SM	943.1	(800)b	SRPS ISO 8245:2007
Odgovorni analitičar: Ćurčić Milica, dipl.ing.tehnologije - inženjer biotehnologije				

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

a – referentna vrednost za H15 opasnu karakteristiku (Prilog 7)

b – referentna vrednost preuzeta iz Priloga 10, deo 2, (deponija neopasnog otpada)



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.

O23043353

Laboratorijski br.

O23043353-01

Tabela br. 3

Sadržaj metala i metaloida u eluatu (priprema eluata prema SRPS EN 12457-2:2008)

Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Nađena vrednost	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
Bakar (Cu)	mg/kg SM	<1.0	(100)a (50)b	DM 107
Kadmijum (Cd)	mg/kg SM	<0.2	(5)a (1)b	DM 107
Nikl (Ni)	mg/kg SM	<0.5	(500)a (10)b	DM 107
Olovo (Pb)	mg/kg SM	25,0	(100)a (10)b	DM 107
Hrom (Cr), ukupni	mg/kg SM	<0.5	(300)a (10)b	DM 107
Cink (Zn)	mg/kg SM	<0.2	(1000)a (50)b	DM 107
Berilijum (Be)	mg/kg SM	<0.5	(5)a	DM 107
Vanadijum (V)	mg/kg SM	<20.0	(200)a	DM 107
Telur (Te)	mg/kg SM	<0.5	ND	DM 107
Kobalt (Co)	mg/kg SM	<1.0	(100)a	DM 107
Talijum (Tl)	mg/kg SM	<0.2	(20)a	DM 107
Barijum (Ba)	mg/kg SM	<0.5	(500)a (100)b	DM 107
Arsen (As)	mg/kg SM	<0.1	(50)a (2)b	DM 107
Selen (Se)	mg/kg SM	<0.1	(ND)a (0,5)b	DM 107
Antimon (Sb)	mg/kg SM	<0.06	(50)a (0,7)b	DM 107
Kalaj (Sn)	mg/kg SM	<0.5	(1000)a	DM 107
Živa (Hg)	mg/kg SM	<0.01	(0,5)a (0,2)b	DM 107
Selen (Se) i Telur (Te), ukupno	mg/kg SM	<1.0	(50)a	DM 107

Odgovorni analitičar: Maksimović Vesna, dipl. hemičar i master fiziko-hemičar

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

ND - nije definisano

a – referentna vrednost za H15 opasnu karakteristiku (Prilog 7)

b – referentna vrednost preuzeta iz Priloga 10, deo 2, (deponija neopasnog otpada)

Tabela br. 4

Sadržaj anjona u eluatu (priprema eluata prema SRPS EN 12457-2:2008)

Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Nađena vrednost	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
Fluoridi (F-)	mg/kg SM	<1	(500)a (150)b	SRPS EN ISO 10304-1:2009
Nitriti (NO ₂ -)	mg/kg SM	<0.5	(1000)a	SRPS EN ISO 10304-1:2009
Sulfati (SO ₄ ²⁻)	mg/kg SM	<10	(20000)b	SRPS EN ISO 10304-1:2009
Hloridi (Cl-)	mg/kg SM	<10	(15000)b	SRPS EN ISO 10304-1:2009

Odgovorni analitičar: Ćurčić Milica, dipl. ing. tehnologije - inženjer biotehnologije

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

a – referentna vrednost za H15 opasnu karakteristiku (Prilog 7)

b – referentna vrednost preuzeta iz Priloga 10, deo 2, (deponija neopasnog otpada)



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.

O23043353

Laboratorijski br.

O23043353-01

Tabela br. 5

Sadržaj PCB

Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Nađena vrednost	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
PCB 28	mg/kg SM	<0,03	ND	DM 120
PCB 52	mg/kg SM	<0,03	ND	DM 120
PCB 101	mg/kg SM	<0,03	ND	DM 120
PCB 118	mg/kg SM	<0,03	ND	DM 120
PCB 138	mg/kg SM	<0,03	ND	DM 120
PCB 153	mg/kg SM	<0,03	ND	DM 120
PCB 180	mg/kg SM	<0,03	ND	DM 120
Ukupan sadržaj PCB	mg/kg SM	<0,03	100	DM 120

Odgovorni analitičar: Božićević Maja, dipl.hemičar

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

ND - nije definisano

Tabela br. 6

Sadržaj PAH

Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Nađena vrednost	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
Acenaphthene	mg/kg SM	<0,03	ND	DM 119
Acenaphthylene	mg/kg SM	<0,03	ND	DM 119
Anthracene	mg/kg SM	<0,03	ND	DM 119
Benzo(a) anthracene	mg/kg SM	<0,03	ND	DM 119
Benzo(b) fluoranthene	mg/kg SM	<0,03	ND	DM 119
Benzo(k) fluoranthene	mg/kg SM	<0,03	ND	DM 119
Benzo(a) pyrene	mg/kg SM	<0,03	ND	DM 119
Benzo(g,h,i) perylene	mg/kg SM	<0,03	ND	DM 119
Chrysene	mg/kg SM	<0,03	ND	DM 119
Dibenz(a,h) anthracene	mg/kg SM	<0,03	ND	DM 119
Fluoranthene	mg/kg SM	<0,03	ND	DM 119
Fluorene	mg/kg SM	<0,03	ND	DM 119
Indeno(1.2.3-cd) pyrene	mg/kg SM	<0,03	ND	DM 119
Naphtalene	mg/kg SM	<0,03	ND	DM 119
Phenanthrene	mg/kg SM	<0,03	ND	DM 119
Pyrene	mg/kg SM	<0,03	ND	DM 119
Ukupni sadržaj PAH	mg/kg SM	<0,03	100	DM 119

Odgovorni analitičar: Božićević Maja, dipl.hemičar

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

ND - nije definisano



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.

O23043353

Laboratorijski br.

O23043353-01

Tabela br. 7

Sadržaj BTX

Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Nađena vrednost	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
Benzen	mg/kg SM	<0,002	ND	DM 118
Toluen	mg/kg SM	<0,002	ND	DM 118
Etilbenzen	mg/kg SM	<0,002	ND	DM 118
o-Ksilen	mg/kg SM	<0,002	ND	DM 118
p-Ksilen	mg/kg SM	<0,002	ND	DM 118
m-Ksilen	mg/kg SM	<0,002	ND	DM 118
Stiren	mg/kg SM	<0,002	ND	DM 118
Ukupni sadržaj BETX	mg/kg SM	<0,002	500	DM 118

Odgovorni analitičar: Tomić Petar, dipl. hemičar - biohemičar-Master

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

ND-nije definisano

Tabela br. 8




Sadržaj mineralnih ulja

Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Nađena vrednost	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
Ukupni ugljovodonici	mg/kg SM	29374	20000	DM 176

Odgovorni analitičar: Tomić Petar, dipl. hemičar - biohemičar-Master

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Overio merenja:	
	
Marina Udilanović, diplomirani hemičar-master	
Izveštaj izradio:	Izveštaj odobrio:
	
Danijela Pantešević, diplomirani hemičar	dr Jelena Petrović, dipl.biohem.

- KRAJ IZVEŠTAJA -

